

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület **2021. augusztus 26-i nyilvános** ülésére**Tárgy:** **A települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyása****Előterjesztő:** Schumacher József polgármester**Előkészítette:** dr. Varga Viktória jegyző**Tisztelt Képviselő-testület!**

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás a települési önkormányzat feladata.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján, ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

A Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszert üzemeltető Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. megküldte az Önkormányzat részére jóváhagyás céljából az 1/2021. számú műszaki igazgatói utasítást, amely tartalmazza a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó eljárásrendet is. Az utasítás az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által megküldött 1/2021. számú műszaki igazgatói utasítást, mint a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó eljárásrendet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szentantalfa, 2021. augusztus 2.

Schumacher József
polgármester



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Veszprém, Pápai út 41.

1/2021. SZ. MŰSZAKI IGAZGATÓI UTASÍTÁS
VÍZKORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA

Az utasítás hatályba lépésének napja:

2021. március 29.

Az utasítás alkalmazását kötelezően elrendelem:

Radács Attila
műszaki igazgató

I. VÍZKORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS

Részvénytársaságunk működési területén a települések vízellátó rendszerei általában elegendő kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy a biztonságos szolgáltatást ellássák. Előfordulhatnak azonban olyan esetek (nyári csúcsfogyasztás, műszaki problémák stb.), amikor nem lehet kielégíteni a fellépő vízfogyasztási igényeket. Ilyen helyzetekben a vízfogyasztást korlátozni kell. A korlátozás mértéke az adott helyzettől függ, de előzetesen fel kell készülni ezek megfelelő kezelésére. Vízfogyasztás korlátozására Társaságunk tesz javaslatot az 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint, melyet az érintett település Önkormányzata hagy jóvá illetve hirdeti ki az 1995. évi LVII. törvény 17. § (8) bekezdésének megfelelően.

A vízhiány mértéke alapján több fokozatban kell a korlátozást elrendelni:

1. fokozat:

Értesíteni kell a felhasználókat a vízhiányról, locsolási, illetve gépkocsi mosási tilalmat kell elrendelni.

2. fokozat:

A nagyfogyasztók vízfogyasztását korlátozni kell (azon felhasználók esetében ahol az ivóvíz- minőségű víz nem feltétele a termelésnek, vagy a működésnek, illetve ahol a korlátozás gyors eredményt hoz), azonban a korlátozás nem terjedhet ki a szociális célú vízre.

Azon települési vízellátó hálózatoknál, ahol külterület (szőlőhegy) vízellátása is a települési hálózatról ill. vízbázisról történik a külterület vízellátását korlátozni kell.

3. fokozat:

A 2. pontban nem említett további nem lakossági felhasználók korlátozása, azonban a korlátozás nem terjedhet ki a szociális célú vízre, valamint az iskolákra és közintézményekre.

4. fokozat:

A közintézmények, iskolák, valamint az üzemek szociális vízfogyasztásának korlátozása.

5. fokozat:

Korlátozás szakaszos vízellátással, a létfenntartáshoz szükséges 30 l/fő/nap vízmennyiség biztosítása mellett.

A nagyfogyasztók (2. fokozat szerinti) vízellátásának korlátozását, az Üzemviteli Osztálytól megkért kontingensek és az Értékesítési Osztálytól megkért aktuális vízfogyasztási adatok ismeretében kell sorrendbe állítani.

Felelősök:

Üzemmérnökségek és üzemvezetőségek vezetői

II. KONTROLLKÖRNYEZET

Az utasítást évente március 31-ig minden koordinálásért felelősnek kötelessége felülvizsgálni akkor is, ha azt jogszabályi, technológiai vagy egyéb utasítás nem írja elő.

Az utasításban az ellenőrzési nyomvonalak meghatározásra kerültek.
Az utasítás ellenőrzési nyomvonalát az I. pontban található részek jelentik.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen utasítás a címlapon feltüntetett dátummal és 1/2021. számmal kerül hatályba. Ezzel egyidejűleg az 5/2020. számú, azonos című utasítás hatályát veszti.

Az utasítás előkészítéséért, koordinálásáért, módosításáért az Üzemviteli osztályvezető a felelős.

Az utasítás ellenőrzéséért és érvényesítéséért a területileg illetékes egységvezetők a felelősök.

Az utasításban foglaltak betartásáért a BAKONYKARSZT Zrt. minden munkavállalója felelős.

Az utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok az irányadók.